

# MC102 - Algoritmos e Programação de Computadores

## Lista de Exercícios 1

1. Qual é o tipo de variável correta para armazenar as seguintes informações:

- a. A idade.
- b. O número de estrelas na galáxia.
- c. A quantidade de chuva média no mês de fevereiro.
- d. A área do seu quintal.

2. Indique a diferença entre as seguintes atribuições:

```
char a;  
a = '6';  
a = 6;
```

3. Faça um programa que leia um número real  $x$  e calcule o valor de  $f(x) = \sqrt{x} + (x/2) + x^x$ . (pesquise sobre as funções *sqrt* e *pow*).

4. Faça um programa que leia dois valores inteiros nas variáveis  $x$  e  $y$  e troque o conteúdo das variáveis. Refaça este problema sem o uso de outras variáveis que não  $x$  e  $y$ .

5. Faça um programa que leia os valores correspondentes aos três lados  $a$ ,  $b$  e  $c$  de um triângulo. O programa então determina se o triângulo é isósceles, escaleno ou equilátero, informando isto para o usuário, e em seguida imprime a área  $A$  do triângulo utilizando a fórmula de Heron:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

onde

$$s = \frac{a + b + c}{2}.$$

6. A solução abaixo está correta para classificar um número como par e menor que 100, ou par e maior ou igual a 100, etc, como no exemplo visto em aula?

```
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
    int a;  
    printf("Digite um número inteiro:");  
    scanf("%d", &a);  
    if ( ( a % 2 == 0) && (a<100) )  
        printf("O número é par e menor que 100\n");  
    else if( a>=100 )  
        printf("O número é par e maior ou igual a 100\n");  
  
    if( ( a % 2 != 0) && (a<100) )
```

```
        printf("O número é ímpar e menor que 100\n");
    else if (a>=100)
        printf("O número é ímpar e maior que 100\n");
}
```

7. Escreva um programa lê três números e os imprime em ordem (ordem crescente).
8. Faça um programa que lê um caracter 'F' ou 'C', que indica se o próximo número a ser digitado corresponde a temperatura em Fahrenheit ou Celsius. Em seguida o programa deve ler o valor da temperatura e então imprimir o valor correspondente da temperatura na outra unidade de medida. Obs.: ( $C = 5/9 \cdot (F - 32)$ ).
9. Faça um programa que leia um ano (valor inteiro) e imprima se ele é bissexto ou não. OBS: São bissexto todos os anos múltiplos de 400. Não sendo múltiplo de 400, são bissextos todos os anos múltiplos de 4 mas que não são múltiplos de 100.
10. Escreva um programa que determina a data cronologicamente maior de duas datas fornecidas pelo usuário. Cada data deve ser fornecida por três valores inteiros onde o primeiro representa um dia, o segundo um mês e o terceiro um ano.
11. Uma pessoa pode se aposentar pelo INSS caso esteja em alguma das situações abaixo:
  - É do sexo masculino, possui pelo menos 65 anos, e pelo menos 10 anos de contribuição.
  - É do sexo masculino, possui pelo menos 63 anos, e pelo menos 15 anos de contribuição.
  - É do sexo feminino, possui pelo menos 63 anos, e pelo menos 10 anos de contribuição.
  - É do sexo feminino, possui pelo menos 61 anos, e pelo menos 15 anos de contribuição.

Crie um programa para ler um caracter 'M' ou 'F' que representa o sexo de um indivíduo, ler a sua idade, e seu tempo de contribuição. O programa deverá então imprimir "Aposentável" caso o indivíduo se enquadrar em uma das situações acima. Caso contrário o programa deverá imprimir "Não Aposentável".